

VIELSEITIGES SORTIMENT

Unser Sortiment reicht von Standard Geräteanschluss-Kabeln für Drucker, Monitore, Telefone, Fernseher u.v.m., über FireWire-, Thunderbolt, MHL-, Audio- und Videokabel mit z.B. HDMI- oder DisplayPort-Anschluss bis hin zu Tablet- und Smartphone-Kabel für den mobilen Einsatz. Wir führen Kabel in unterschiedlichen Längen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Mit **DIGITUS®** findet jeder sein passendes Kabel.

EINHEITLICHE VERPACKUNG

Mit dem neuen Verpackungskonzept lassen sich attraktive Verkaufsf lächen gestalten. Die Verpackungen sind so konstruiert, dass sich stets ein sauberes, übersichtliches und ansprechendes Gesamtbild ergibt. Die Verkaufsf lächen können so voll ausgenutzt werden.

STANDARDS

- CE-Richtlinien
- WEEE-Richtlinien
- RoHS-Richtlinien
- REACH-Verordnung

WARUM ALSO DIGITUS® KABEL

- Schneller Datentransfer
- Stabile Signalübertragung
- Keine Störung des Bild- und Tonsignals
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Einheitliches und fokussiertes Topseller Sortiment
- 10-sprachige Produktbeschreibungen auf der Verpackung
- Produkte höchster Qualität

VERSATILE RANGE

Our product line ranges from standard device-connection cables for printers, monitors, telephones, televisions, etc., via FireWire, Thunderbolt, MHL, audio, and video cables with, e.g., HDMI or DisplayPort connectors, to tablet and smartphone cables for mobile use. We carry cables in various lengths for different applications. At **DIGITUS®**, everyone will find the right cable.

UNIFORM PACKAGING

With the new packaging design, attractive sales areas can be designed. The packages are designed so that a clean, well-arranged and attractive overall display is the result. This allows for sales areas to be fully utilised.

STANDARDS

- CE directive
- WEEE regulations
- RoHS directive
- REACH regulations

WHY CHOOSE DIGITUS® CABLES

- Fast data transfer
- Stable transmission of signals
- No interference in image and sound signals
- Outstanding price/performance
- Uniform and focused top seller assortment
- 10 different languages on the packaging
- Premium quality



PAPER BOX (BLISTER)

Die DIGITUS® Kabel werden in einer hochwertigen, platzoptimierten und übersichtlichen Paperbox-Verpackung geliefert und sind somit optimal zur Präsentation an Blisterwänden geeignet.

PAPER BOX (BLISTER)

DIGITUS® cables are supplied in high-quality, space-saving paper box, making them perfectly suited for presentation on a blister pack display.



BLISTERBAG

Die DIGITUS® Kabel werden in einem DIGITUS® Blisterbag, einer strapazierfähigen Schutzverpackung, geliefert.

BLISTERBAG

DIGITUS® cables are supplied in blister packs – durable, protective packaging.

Die Blisterbag-Verpackungen sind mit einem sicheren Klebeverschluss versehen und schützen so die Ware vor Staub und Verschmutzung. Des Weiteren sind die Blisterbags mit einem Etikett versehen, der den Produktnamen in 10 Sprachen und der Artikelnummer trägt.

Blister bags come with a secure, adhesive closure to protect the product from dust and dirt. Furthermore, blister bags are provided with a label bearing the product name in 10 languages as well as the item number.

Dank Euro-Lochung und hoher Reißfestigkeit sind die Blisterbags sehr gut für die Blisterwand geeignet.

Euro-perforation and high resistance to tearing make the blister packs well suited for a blister pack display.



HDMI



Type A, M/M



Type D - A, M/M



Type A - DVI (18+1), M/M



Type C - type A, M/M

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
HDMI	DB-330114-010-S	4016032383307	HDMI High Speed connection cable, type A, M/M, w/Ethernet, Full HD, gold, bl	1,0 m
	DB-330114-020-S	4016032383314	HDMI Standard connection cable, type A, M/M, w/Ethernet, Full HD, gold, bl	2,0 m
	DB-330114-030-S	4016032383338	HDMI Standard connection cable, type A, M/M, w/Ethernet, Full HD, gold, bl	3,0 m
	DB-330114-050-S	4016032383345	HDMI Standard connection cable, type A, M/M, w/Ethernet, Full HD, UL, bl, gold	5,0 m
	DB-330107-100-S	4016032383352	HDMI High Speed connection cable, type A, M/M, w/Ethernet, former HDMI 1.4, gold, bl	10,0 m
	DB-330120-020-S	4016032391319	HDMI High Speed connection cable, type A, HighFlex, M/M, 4K Ultra HD@30Hz, active, CE, gold, bl	2,0 m
	DB-330121-020-S	4016032391326	HDMI High Speed con. cable, type C - A, HighFlex, M/M, 4K Ultra HD@30Hz, active CE, gold, bl	2,0 m
	DB-330300-020-S	4016032383383	HDMI Adapter cable, Type A-DVI (18+1) St/St, Full HD, UL, sw	2,0 m

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

DS-49304 | DS-48304 | DS-46304 | DS-47304
 DA-70452 | DA-70841 | DA-70836

DISPLAYPORT



DP, M/M



DP - DVI (24+1), M/M



DP - HDMI type A, M/F



Mini DP - DP, M/M

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
DISPLAY PORT	DB-340100-020-S	4016032292142	DisplayPort connection cable, DP, M/M, w/interlock, DP 1.2, Ultra HD 4K, UL, bl	2,0 m
	DB-340301-020-S	4016032292234	DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+1), M/M, w/interlock, DP 1.1a compatible, UL, CE, bl	2,0 m
	DB-340400-001-S	4016032292296	DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A, M/F, w/interlock, DP 1.1a compatible, UL, CE, bl	0,15 m
	DB-340403-001-S	4016032292326	DisplayPort adapter cable, DP - HD15, M/F, w/interlock, DP 1.1a compatible, UL, CE, bl	0,15 m
	DB-340404-001-W	4016032292425	DisplayPort adapter cable, mini DP - HDMI type A, M/F, DP 1.1a, UL, CE, wh	0,15 m
	DB-340407-001-W	4016032292456	DisplayPort adapter cable, mini DP - HD15, M/F, DP 1.1a, UL, CE, wh	0,15 m
	DB-340409-001-S	4016032383222	DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+5), M/F, w/interlock, DP 1.1a compatible, UL, bl	0,15 m
	DB-340602-000-S	4016032292470	DisplayPort adapter, DP - HDMI type A, M/F, w/interlock, DP 1.1a, Full HD, UL, CE, bl	-

ZUBEHÖR / ACCESSORIES


DS-45404 | DS-45406 | DB-310100-018-S (DP)
 DB-330114-020-S (DP) | DB-320108-020-S (DP) | DB-310100-018-S (VGA)



HIGHLY FLEXIBLE & 4K ULTRA HD



DVI



DVI (24+1), 2x ferrit, M/M



DVI (18+1), HDMI Type A, M/F



DVI (24+1), VGA, M/F

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
DVI	DB-320107-020-S	4016032383413	DVI connection cable, DVI (18+1), DVI-D single link, UL, bl	2,0 m
	DB-320107-020-S	4016032383413	DVI connection cable, DVI (18+1), M/M, DVI-D single link, UL, bl	2,0 m
	DB-320108-020-S	4016032307372	DVI connection cable, DVI(24+1), M/M, DVI-D dual link, UL, bl	2,0 m
	DK-320500-000-S	4016032298762	DVI Adapter, DVI (18+1) - HDMI type A, M/F, DVI-D single link, Full HD, bl	-

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

DS-41211 | DS-45100-1 | DS-54901 | DS-45211 | DS-42211
 DB-330114-020-S (DP) | DB-310100-018-S (DP)

VGA



HD15 M/M, 3Coax



HD15 - 2xHD15, M/F

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
VGA	DB-310100-018-S	4016032383482	VGA Monitor connection cable, HD15, M/M, 3Coax/4C, bl	1,8 m
	DB-310103-100-S	4016032383529	VGA Monitor connection cable, HD15, M/M, 3Coax/7C, 2xferritem, UL, bl	10,0 m
	DB-310103-150-S	4016032383550	VGA Monitor connection cable, HD15, M/M, 3Coax/7C, 2xferrite, UL, bl	15,0 m
	DB-310400-002-S	4016032383567	VGA Monitor Y-splitter cable, HD15 - 2xHD15, M/F, passive, UL, bl, gold	0,2 m

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

DS-41110 | DS-41120-1 | DS-44100-1 | DS-53420
 DS-42100 | DS-43100 | DB-310100-018-S (DP)

Euro-standard hole



Main Features



Multilingual



Blister



USB 2.0



Type A, M/M



Type A - B, M/M



Type A - mini B (5 pin), M/M



Type A - micro B, M/M

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
USB 2.0	DB-300100-018-S	4016032283331	USB 2.0 connection cable, type A, M/M, USB 2.0 compatible, UL, bl	1,8 m
	DB-300102-018-S	4016032284833	USB 2.0 connection cable, type A - B, M/M, USB 2.0 compatible, UL, bl	1,8 m
	DB-300102-030-S	4016032383628	USB 2.0 connection cable, type A - B, M/M, USB 2.0 compatible, UL, bl	3,0 m
	DB-300105-050-S	4016032284239	USB 2.0 connection cable, type A - B, M/M, USB 2.0 conform, UL, bl	5,0 m
	DB-300115-018-S	4016032383703	USB 3.0 connection cable, type A - B, M/M, USB 3.0 conform, UL, bl	1,8 m
	DB-300127-010-S	4016032383673	USB 2.0 connection cable, type A - micro B, M/M, USB 2.0 compatible, UL, bl	1,0 m
	DB-300127-018-S	4016032383680	USB 2.0 connection cable, type A - micro B, M/M, USB 2.0 compatible, UL, bl	1,8 m
	DB-300130-010-S	4016032323235	USB 2.0 connection cable, type A - mini B (5pin), M/M, USB 2.0 conform, UL, bl	1,0 m
	DB-300130-018-S	4016032383666	USB 2.0 connection cable, type A - mini B (5pin), M/M, USB 2.0 conform, UL, bl	1,8m
	DB-300200-018-S	4016032284321	USB 2.0 extension cable, type A, M/F, USB 2.0 compatible, bl	1,8 m
	DB-300200-030-S	4016032284338	USB 2.0 extension cable, type A, M/F, USB 2.0 compatible, bl	3,0 m
	DB-300202-050-S	4016032285212	USB 2.0 extension cable, type A, M/F, USB 2.0 conform, UL, bl	5,0 m
	DB-300309-002-S	4016032383697	USB 2.0 adapter cable, OTG, type micro B - A, F/F/F, Super Speed, UL, bl	0,3 m

USB 3.0



Type A - micro B, M/M



Type A, M/F

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
USB 3.0	DB-300140-003-S	4016032383758	USB 3.0 Y-adapter cable, type 2xA - A, M/M/F, Super Speed, UL, bl	0,3 m
	DB-300115-018-S	4016032383727	USB 3.0 extension cable, type A, M/F, USB 3.0 conform, UL, bl	1,8 m
	DB-300115-018-S	4016032383703	USB 3.0 connection cable, type A - B, M/M, USB 3.0 conform, UL, bl	1,8 m
	DB-300203-018-S	4016032383727	USB 3.0 extension cable, type A, M/F, USB 3.0 conform, UL, bl	1,8 m

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

DA-70130-4 | DA-73100-1 | DA-73101 | DA-73102 | DB-300127-018-S (USB)
 DB-300130-018-S (USB) | DB-300102-030-S (USB) | DB-300100-018-S (USB) | DB-300115-018-S (USB)



USB 2.0

High speed USB
 Up to 480 Mbps (theoretical speed)
 Up to 35/40 MB/s (practical speed)

USB 3.0

SuperSpeed USB
 Up to 5 Gbps (theoretical speed)
 Up to 300 MB/s (practical speed)

USB 3.1 (Gen 1)

Formerly known as USB „3.0“
 Up to 5 Gbps (theoretical speed)
 Up to 300 MB/s (practical speed)

USB 3.1 (Gen 2)

Next generation SuperSpeed USB
 Up to 10 Gbps (theoretical speed) or 1.2 GB/s

USB Type-C™



Type-C™ - A, M/M



Type-C™ - micro B, M/M



Type-C™ - C, M/M




Type-C™ - A, M/F

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
USB Type-C™	DB-300136-010-S	4016032383772	USB Type-C™ connection cable, type C to A, M/M, Super Speed, UL, bl, USB 3.0	1,0 m
	DB-300136-018-S	4016032383789	USB Type-C™ connection cable, type C to A, M/M, High-Speed, UL, bl, USB 2.0	1,8 m
	DB-300137-010-S	4016032383796	USB Type-C™ connection cable, type C to micro B, M/M, Super Speed, UL, bl, USB 3.0	1,0 m
	DB-300137-018-S	4016032383802	USB Type-C™ connection cable, type C to micro B, M/M, High-Speed, UL, bl, USB 2.0	1,8 m
	DB-300138-010-S	4016032383819	USB Type-C™ connection cable, type C to C, M/M, High-Speed, UL, bl, USB 3.0	1,0 m
	DB-300138-018-S	4016032383826	USB Type-C™ connection cable, type C to C, M/M, High-Speed, UL, bl, USB 2.0	1,8 m
	DB-300316-001-S	4016032383833	USB Type-C™ adapter cable, type C - micro B, M/F, High-Speed, UL, bl, USB 2.0	0,1 m
	DB-300139-010-S	4016032426028	USB Type-C™ connection cable, type C to C, USB 3.1	1,0 m

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

DA-70860 | DA-70861 | DA-70862 | DA-10194 | DA-70836

AUDIO



cinch stereo 3.5mm, M/M



cinch stereo 3.5mm, M/F



cinch stereo 3.5mm,
2x RCA, M/M

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
AUDIO	DB-510100-015-S	4016032384007	Audio connection cable, stereo 3.5mm, M/M, 2x0.10/10, bl	1,5 m
	DB-510200-015-S	4016032384014	Audio extension cable, stereo 3.5mm, M/F, 2x0.10/10, bl	1,5 m
	DB-510300-025-S	4016032384021	Audio connection cable, stereo 3.5mm - 2x RCA, M/M, 2x0.10/10, bl	2,5 m

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

DS-40133

PATCH CABLE



RJ45, M/M

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
PATCH CABLE	DB-160144-020-S	4016032384045	Patch Cable, CAT6, RJ45 M/M, U-UTP, AWG 26/7, LSZH, bl	2,0 m
	DB-160144-030-S	4016032384052	Patch Cable, CAT6, RJ45, M/M, U-UTP, AWG 26/7, LSZH, bl	3,0 m

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

DA-70250-1 | DN-3023 | DN-10050-1 | DA-70255

APPLE



Apple 8-pin - USB A, M/M

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
APPLE	DB-600106-005-W	4016032383901	Apple iP5/6 charger/data cable, Apple 8-pin - USB A, M/M, High Speed, UL, MFI, wh	0,5 m
	DB-600106-010-W	4016032383932	Apple iP5/6 charger/data cable, Apple 8-pin - USB A, M/M, High Speed, UL, MFI, wh	1,0 m

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
DA-10193 | DA-10194

POWER



CEE 7/7 (Type-F) - IEC C13, M/F

Type	Art. No.	EAN	Name	Length
POWER	DB-440109-018-S	4016032384120	Power Cord, CEE 7/7 (Type-F) 90° angled - C13, M/F, H05VV-F3G, 0.75 sq. mm, VDE, bl	1,8 m



Premium Packaging



Viewing Window



Multilingual



Main Features



Icons

USB Type-C™

Ein Stecker für alles!

Immer mehr Hersteller setzen auf USB Type-C™, statt auf die klassische USB- oder micro USB-Schnittstelle. Ob am Laptop, Smartphone oder Tablet - die Type-C™-Schnittstelle ermöglicht es, die Peripheriegeräte einfach und bequem anzuschließen, denn der Stecker ist wendbar. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich der Nutzer auf Augenhöhe mit der USB-Schnittstelle begeben musste, um sicherzustellen, dass der Stecker richtig herum eingesteckt wird.

DA-70860

Universal Notebook Docking Station, Type-C™



USB Type-C™

All-in-One Plug!

More and more manufacturers are relying on USB Type-C™ instead of the classical USB or micro USB interface. Whether on a laptop, smartphone, or tablet - the Type-C™ interface makes it possible to connect peripheral devices simply and conveniently, because the plug is reversible. Gone are the days when the user had to place himself or herself at eye level with the USB interface in order to make sure that the plug was being inserted in the correct orientation.

Vorteile

Langfristig ist damit zu rechnen, dass der Type-C™ den USB Typ A ablösen wird. Denn der neue Stecker bietet viele Vorteile:

1. Seine **kompakte Größe**. Er misst gerade einmal 8,4 x 2,6 mm. Dies ermöglicht es den Herstellern mehr Steckplätze unterzubringen oder sogar noch flachere Geräte zu entwickeln.
2. Außerdem bietet die Schnittstelle in Verbindung mit dem möglichen USB 3.1 Standard **höhere Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbps**. So lassen sich auch Bildsignale übertragen und ein Monitor anschließen.
3. Für eine **ausreichende Stromversorgung** können über USB Type-C™ bis zu 100V bzw. 5A zur Verfügung gestellt werden.



Übertragungsrate

Bis zu 10 Gbit/s 20x schneller als USB 2.0
2x schneller als USB 3.0

Transfer rate

Up to 10 Gbit/s 20x faster than USB 2.0
2x faster than USB 3.0



Universell

Laptop, Tablet, Smartphone - Verbinden Sie all Ihre Geräte mit nur einem Kabel.

Universal

Laptop, tablet, smartphone - connect all your devices with just one cable.



Bildqualität

Ultra-HD-4K-Auflösung für USB-C-fähige Bildschirme 4x höher als Standard HD

Image quality

Ultra-HD 4K resolution for USB-C capable screens 4x higher than Standard HD



Power delivery

Laden Sie Ihre Geräte über den vorhandenen Anschluss.

Power delivery

Charge your devices via the available connection.



Wendbarer Stecker

Einfach und bequem. Der Anschluss funktioniert egal wie rum.

Reversible plug

Simple and convenient. The connection functions regardless of orientation.

HDMI



DS-49304
4K HDMI Switch, 5x1



DS-48304
4K HDMI Switch, 3x1



DS-46304
4K HDMI Splitter, 1x2



DS-47304
4K HDMI Switch, 1x4



DA-70452
USB 3.0 to HDMI Adapter



DA-70841
USB 3.0 to HDMI Adapter



DA-70836
USB 3.0 Type-C™ 4K HDMI
Graphic Adaptor

DISPLAYPORT



DS-45404
4K DisplayPort, Splitter, 1x2



DS-45406
4K DisplayPort - DisplayPort
Splitter, 1x2

DVI / AUDIO



DS-41211
Video / Audio Splitter



DS-45100-1
VGA Switch 4 PCs, 1 Monitor



DS-54901
DVI Repeater, 50m

VGA



DS-41110
VGA Splitter 500MHz, 2-Port



DS-41120-1
VGA Splitter 350MHz, 2-Port



DS-44100-1
VGA Switch 2 PCs, 1 Monitor



DS-53420
2-Port VGA UTP (LAN) Extender

VGA



DS-42100
VGA Splitter 350MHz, 4-Port



DS-43100
VGA Splitter 350MHz, 8-Port

USB 2.0 / USB 3.0



DA-70130-4
USB 2.0 Repeater Cable, 5 m



DA-73100-1
USB 2.0 Repeater Cable, 10 m



DA-73101
USB 2.0 Repeater Cable, 15m



DA-73102
USB 2.0 Repeater Cable, 20m

USB Type-C™ / APPLE



DA-70860
12" Universal Notebook
Docking Station, USB Type-C™



DA-70861
Universal Docking Station,
USB Type-C™



DA-70862
12" Universal Notebook
Docking Station, USB Type-C™



DA-10194
Universal Travel
USB Charging Station, Type-C™



DA-10193
Universal Travel USB Charging
Station

PATCH CABLE



DA-70250-1
USB 3.0 3-Port Hub & Gigabit
LAN Adapter



DN-3023
Gigabit Ethernet USB 3.0
Adapter




DN-10050-1
10/100 Mbps Network
USB Adapter



DA-70255
USB Type-C™ 3.0 Hub with
Gigabit Ethernet



 DIE GESAMTE PRODUKTÜBERSICHT FINDEN SIE IN UNSEREM HAUPTKATALOG.
PLEASE SEE THE FULL PRODUCT RANGE IN OUR MAIN CATALOG.